



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000  
Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018

#### Preços Registrados de Móveis Planejados Destinados a Reestruturação das Salas do Centro Administrativo

Validade: 06 de julho de 2019

O presente instrumento tem por objetivo divulgar o registro de preços de Móveis Planejados Destinados a Reestruturação das Salas do Centro Administrativo, abaixo descritos, válidos pelo período de 06/07/2018 a 06/07/2019, bem como o nome do respectivo fornecedor.

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018

FORNECEDOR: ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA – EPP

Item	Código	Descrição	Quant.	Apres.	Valor Global
01	17.135	<p><b>31 (trinta e uma) unidades</b> - Mesas em formato "L" com medidas mínimas de 1800mm x 1450mm x 750mm, toda em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura em alto acabamento, com tampo reforçado de 3,6 cm de espessura, contendo gaveteiro com 3 (três) gavetas, de tamanho total em 46,3 cm (altura) x 45 cm (largura) x 55 cm (comprimento), com puxadores de embutir e corredeira telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, e também espaço para CPU e suporte para teclado com corredeira telescópica de 300 mm de 4cm de largura com acabamento em aço, devendo ainda possuir "passa fios" e pés com regulagem de altura. As corredeiras telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso self closing, capacidade de carga: 50kg, com acabamento de pintura eletrostática epóxi. O gaveteiro deverá conter fechadura com chave para as 3 gavetas. Cor Amantea – <b>Valor unitário: R\$ 935,00 – Valor total de R\$ 28.985,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> – Uma mesa com medidas mínimas de 2000 mm (comprimento) x 1000mm (largura) x 300mm (altura), em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura em alto acabamento, com tampo</p>	1	Unidade	112.000,00

		<p>reforçado de 3,6 cm de espessura, pés em MDF. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 800,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> – Móvel para recepção, na cor Amantea, composto pelos seguintes módulos:</p> <p>a) Uma mesa com medidas mínimas de 3000 mm (comprimento) x 600mm (largura) x 800mm (altura), em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura em alto acabamento, com tampo reforçado de 3,6 cm de espessura, pés em MDF</p> <p>b) Duas mesas com medidas mínimas de 1700 mm (comprimento) x 500mm (largura) x 800mm (altura), em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura em alto acabamento, com tampo reforçado de 3,6 cm de espessura, pés em MDF, com dois gaveteiros de 3 (três) gavetas, com corredeira telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com sistema de travamento simultâneo e puxadores de embutir, devendo ainda possuir "passa fios" e pés com regulagem de altura, com suporte para CPU e suporte para teclado.</p> <p>c) Um armário com duas portas de abrir, com puxador de encaixe, medindo 1250 mm (comprimento) x 350mm (largura) x 800mm (altura), em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento, com pés com regulagem de altura.</p> <p>d) Uma porta com sistema de dobradiça vai e vem</p> <p><b>Valor total de R\$ 4.000,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> – Móvel para guarita em formato de "L", com medidas mínimas de 1500 mm (comprimento) x 2000 mm (comprimento) x 550mm (largura) x 1500mm (altura), em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura em alto acabamento, com tampo reforçado de 3,6 cm de espessura, com 04 (quatro) gavetas, com corredeira telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com sistema de travamento simultâneo e puxadores de embutir, devendo ainda possuir "passa fios" e pés com regulagem de altura. Balcão inferior com 900 mm de altura. Parte superior com 220 mm de largura e 600mm de altura, com porta com sistema de dobradiça vai e vem. Cor Amantea. <b>Valor total de R\$ 3.300,00</b></p> <p><b>12 (doze) unidades</b> – Repartições para mesas em "L", em MDF 18 mm revestido laminado, com medidas mínimas de:  1800 mm (comprimento) x 300mm (altura);  1430 mm (comprimento) x 300mm (altura).  Cor Amantea – <b>Valor Unitário: R\$ 200,00</b> – <b>Valor total de R\$ 2.400,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>mínimas de 590 mm (comprimento) x 2600mm (altura) x 570mm (profundidade), com uma porta de abrir com sistema de click, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe, tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 1.000,00</b></p> <p><b>02 (duas) unidades</b> - Armários com medidas mínimas de 1000 mm (comprimento) x 900mm (altura) x 500mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor Unitário: R\$ 800,00 – Valor total de R\$ 1.600,00</b></p> <p><b>04 (quatro) unidades</b> - Armários com medidas mínimas de 2100 mm (comprimento) x 900mm (altura) x 500mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor Unitário: R\$ 1.500,00 – Valor total de R\$ 6.000,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 2250 mm (comprimento) x 900mm (altura) x 500mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 1.415,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 2080 mm (comprimento) x 2600mm (altura) x 600mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 2.850,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 2400mm (comprimento) x 2500mm (altura) x 600mm (profundidade), contendo 6 (seis) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 2.950,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 2400 mm (comprimento) x 900mm (altura) x 500mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 3.000,00</b></p>			
--	--	---	--	--	--

		<p><b>05 (cinco) unidades</b> - Armários com medidas mínimas de 2500 mm (comprimento) x 900mm (altura) x 500mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor Unitário: R\$ 2.600,00 – Valor total de R\$ 13.000,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 2760 mm (comprimento) x 2570mm (altura) x 600mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 3.200,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 3000 mm (comprimento) x 900mm (altura) x 500mm (profundidade), contendo 4</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(quatro) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 3.500,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 3090 mm (comprimento) x 900mm (altura) x 600mm (profundidade), contendo 4 (quatro) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. <b>No canto direito deve possuir espaço para unir uma mesa em "L".</b> Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 3.500,00</b></p> <p><b>05 (cinco) unidades</b> - Armários com medidas aproximadas de 3300 mm (comprimento) x 900mm (altura) x 500mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura,</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor Unitário: R\$ 3.200,00 – Valor total de R\$ 16.000,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 4020mm (comprimento) x 2570mm (altura) x 600mm (profundidade), contendo 3 (três) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x 50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corrediças telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 6.500,00</b></p> <p><b>01 (uma) unidade</b> - Armário com medidas mínimas de 4500 mm (comprimento) x 2540mm (altura) x 600mm (profundidade), contendo 6 (seis) portas de correr, com sistema de freio, pés com regulagem de altura, puxadores de encaixe e corrediça telescópica de 450mm de 4cm de largura com acabamento em aço, com 2 (duas) divisórias internas com 45cm (altura) x</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>50cm (profundidade), tudo em MDF 18 mm revestido laminado, com bordas de 1 mm de espessura de alto acabamento. As corredeiras telescópicas devem ser do tipo "Self Closing" com deslizamento através de roldanas de poliacetal, com deslizamento estável e silencioso, sistema de fechamento automático em final de curso "self closing". As portas de correr devem ser perfil AG347/ RO64 sobreposto com amortecedor, tanto para abrir como para fechar, em padrão Agility 3x1, com mecanismo para porta não desencarrilhar. Montagem com sistema mini fix. Cor Amantea – <b>Valor total de R\$ 8.000,00</b></p>			
--	--	--	--	--	--